## RINITIS ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Test de provocación nasal **POSITIVO** 

**RINITIS NO INFECCIOSA** 

>2 síntomas > 1 hora/día

Test de provocación nasal, prueba cutánea, IgE en suero. **NEGATIVO** 

**RINITIS NO** 

RINITIS ALÉRGICA

ALÉRGICA

Rinitis alérgica con atrofia

Rinitis alérgica local

- Rinitis inducida por drogas
- Rinitis hormonal
- Rinitis ocupacionalRinitis gustatoria
- Rinitis gustatoria

NARES
Rinitis no alérgica
con síndrome
eosinofílico

## CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

Tipo	Etiología
Rinitis aguda	
Infección viral	Lo más probable es que sea una infección viral si los síntomas duran menos de 2 semanas.
Rinitis estacional	Relacionado con agentes externos como pasto, polen, maleza, hongos.
Contaminación	Aumento de la contaminación en interiores: tiempo prolongado de exposición al fuego, cocina de gas, mascotas, aire acondicionado.
Rinitis crónica	
Alérgenos perennes	Alérgenos exteriores: pasto, moho.
Desencadenantes perennes no alérgicos	Contaminación en exteriores o interiores.
Rinosinusitis crónica	Sinusitis infecciosa que dura más de 6 semanas. Considerar inmunodeficiencia.

Fuente: Green RJ, Van Niekerk A, McDonald M, et al. Rinitis alérgica aguda. S Afr Fam Pract. 2020;62(1), a5154

RINO N-Acetilcisteína + Sulfato de Tuaminoheptano FLUINUCIL®



Limpieza nasal para respirar con Libertad