

DIGESTOTAL[®] FORTE



CORPORACIÓN
FARMAYALA
Su salud es nuestro COMPROMISO.

COMPOSICIÓN:

Cada cápsula contiene 3 comprimidos:

Tableta marrón

Simeticona 67%... 21 mg
(equivalente a 14 mg de simeticona base)
Pepsina..... 25 mg
Excipientes c.s.p.

Tableta naranja

Simeticona 67%... 21 mg
(equivalente a 14 mg de simeticona base)
Papaina..... 50 mg
Diastasa..... 15 mg

Tableta blanca

Simeticona 67%..... 21 mg
(equivalente a 14 mg de simeticona base)
Lipasa pancreática.. 13 mg
Celulosa 15 mg
Pancreatina..... 55 mg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

FARMACOCINÉTICA:

- Al llegar al estómago, las enzimas se activan, reemplazando a las enzimas exócrinas y actúan en el proceso de digestión de los alimentos en donde la proteasa corta en pequeñas fracciones los péptidos y los convierte en aminoácidos, la amilasa convierte el almidón en dextrinas y azúcares y la lipasa transforma la grasa en ácidos grasos y glicerina.
- También actúan como complemento para un adecuado proceso de absorción.
- Las enzimas absorbidas se eliminan por vía hepática o por el sistema mononuclear fagocítico.
- Por tratarse de una molécula inerte, la Simeticona no se absorbe por vía oral, no es transformada por la flora intestinal y es eliminada por las heces.

MECANISMO DE ACCIÓN:

- La pepsina es una enzima que se encuentra en el jugo gástrico, de carácter proteolítico, se obtiene de la membrana mucosa del estómago y sirve para la degradación de proteínas.

- La papaina es también una enzima proteolítica que se encuentra en la papaya, sirve para hidrolizar aminoácidos (leucina, glicina y péptidos de peso molecular bajo).
- La diastasa o amilasa es una enzima catalizadora de glucósidos y polisacáridos produciendo glucógeno o productos de degradación.
- Los extractos pancreáticos, a saber, la pancreatina y la pancreolipasa, hidrolizan las grasas y aceites en ácidos grasos y glicerol, dando lugar además a monoglicéridos y diglicéridos.
- La celulosa que es fibra vegetal no se absorbe y funciona como agente emulsificante con ligero efecto laxante.
- La simeticona es un agente antiespumante que actúa dispersando y previniendo la formación de burbujas de gases rodeadas de mucosidades reduciendo la tensión superficial que existe.

INDICACIONES:

- Insuficiencia de secreciones gástricas, entéricas y pancreáticas.
- Insuficiencias digestivas de proteínas, lípidos e hidratos de carbono.
- Rápida eliminación de meteorismo o flatulencia.
- Esteatorrea.
- Dispepsias con irregularidades intestinales.
- En pacientes colecistectomizados.
- Superalimentación durante las convalecencias y dietas ricas en grasas.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a uno o más de sus componentes. Úlcera péptica.
- Insuficiencia hepática grave con obstrucción de las vías biliares, empiema y oclusión intestinal.

ADVERTENCIA:

- Si los síntomas persisten consulte a su médico
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

DOSIFICACIÓN:

- 1 o 2 cápsulas después de cada comida.

VENTA LIBRE

PRESENTACIÓN:

Caja x 30 Cápsulas

