

# LACTFLAT®



CORPORACIÓN  
**FARMAYALA**  
Su salud es nuestro COMPROMISO.

## COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene:  
Lactasa 0.082 g.  
(equivalente a 9000 FCC unidades de Lactasa).  
Excipientes c.s.p.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

## INDICACIONES:

Intolerancia a la lactosa contenida en la leche y otros productos, que genera dispepsia, disconfort abdominal, meteorismo, plenitud, flatulencia, dolor abdominal, cólicos intestinales, síndrome diarreico.

## DOSIFICACIÓN:

Se aconseja administrar por vía oral 4.500U-9.000U cada vez que se ingiera leche o productos que contengan lactosa. La administración de las tabletas se debe hacer antes o durante la ingestión del alimento lácteo. La posología se adecuará a cada paciente según el grado de insuficiencia lactósica que presente.

## REACCIONES ADVERSAS:

Ocasionalmente puede presentarse constipación, plenitud abdominal y vómitos; en raras ocasiones, rash cutáneo y desaparecen al suspender la medicación.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Deberá administrarse con precaución en ancianos o pacientes con antecedentes de alergia o hipersensibilidad (urticaria, eccema, asma bronquial). En pacientes diabéticos se debe recordar que al hidrolizar la lactosa estará disponible la glucosa y la galactosa para metabolizar.

## CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al fármaco.

## RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30 °C.  
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

## VENTA LIBRE

## PRESENTACIÓN:

Caja x 30 tabletas



Farmayala Medicines